




GRID-04 2023-05-17 03:07:00--2023-05-17 04:21:56 UTC
(2023-05-17 11:07:00--2023-05-17 12:21:56 BJ)
Count/s⁻¹
L
Count
Count₀
Count₁
Count₂
Count₃
L
SAA
Vop/V
Vop₀
Vop₁
Vop₂
Vop₃
Iop/μA
Iop₁
Iop₂
θ/deg
θsun
θearth
occult
T/°C
T₁
T₂
T₃
t/s
Count
CE
CE0
CE1
CE2
CE3
CE,scr
E/keV
CADC
CADC0
CADC1
CADC2
CADC3
ADC/channel
Lon/deg


Count/s^{-1}
t/s
Count
Count$_0$
Count$_1$
Count$_2$
Count$_3$
SAA


Count/s^{-1}
1500
1000
500
0
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
t/s
Count
Count$_0$
Count$_1$
Count$_2$
Count$_3$
SAA
Count/s^{-1}
8000
6000
4000
2000
0
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
t/s
Count
Count$_0$
Count$_1$
Count$_2$
Count$_3$
SAA
Count/s^{-1}
8000
6000
4000
2000
0
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
t/s
Count
Count$_0$
Count$_1$
Count$_2$
Count$_3$
SAA
Count/s^{-1}
1000
800
600
400
200
0
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
t/s
Count
Count$_0$
Count$_1$
Count$_2$
Count$_3$
SAA
Count/s^{-1}
500
400
300
200
100
0
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000
t/s
Count
Count$_0$
Count$_1$
Count$_2$
Count$_3$
SAA


Count/s^{-1}
t/s
Count
Count$_0$
Count$_1$
Count$_2$
Count$_3$
SAA
0
100
200
300
400
500
3000
3050
3100
3150
3200
3250
3300
500
1000
1500
2000
2500
3350
3400
3450
3500
3550
3600
2000
4000
6000
8000
3650
3700
3750
3800
3850
3900
3950
4000
4050
4100
4150
4200
1000
4250
4300
4350
4400
4450