





GRID-07 2023-03-24 21:15:36--2023-03-24 22:36:28 UTC
(2023-03-25 05:15:36--2023-03-25 06:36:28 BJ)
Count/s^{-1}
L
Count
Count$_0$
Count$_1$
Count$_2$
Count$_3$
L
SAA
Vop/V
Vop$_0$
Vop$_1$
Vop$_2$
Vop$_3$
Iop/μA
Iop$_0$
Iop$_1$
Iop$_2$
Iop$_3$
θ/deg
θ_{sun}
θ_{earth}
occult
T/°C
T_0
T_1
T_2
T_3
t/s
Count
C_E
C_{E0}
C_{E1}
C_{E2}
C_{E3}
$C_{E,scl}$
E/keV
C_{ADC}
C_{ADC0}
C_{ADC1}
C_{ADC2}
C_{ADC3}
ADC/channel
Lon/deg


Count/s^{-1}
t/s
Count
Count$_0$
Count$_1$
Count$_2$
Count$_3$
SAA
0
1000
2000
3000
4000
5000
0
50
100
150
200
250
300
0
200
400
600
800
1000
300
350
400
450
500
550
600
0
200
400
600
800
1000
600
650
700
750
800
850
900
0
500
1000
1500
2000
2500
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
0
2000
4000
6000
8000
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500


Count/s^{-1}
t/s
Count
Count$_0$
Count$_1$
Count$_2$
Count$_3$
SAA
0
500
1000
1500
2000
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
2000
4000
6000
8000
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
1000
2000
3000
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2000
4000
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
200
400
600
800
1000
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000


Count
Count0
Count1
Count2
Count3
SAA
Count/s−1
t/s
1000
800
600
400
200
0
3000
3050
3100
3150
3200
3250
3300
2500
2000
1500
1000
500
3300
3350
3400
3450
3500
3550
3600
8000
6000
4000
2000
3600
3650
3700
3750
3800
3850
3900
3900
3950
4000
4050
4100
4150
4200
1500
4200
4250
4300
4350
4400
4450
4500


Count/s^{-1}
4000
2000
0
4500
4550
4600
4650
4700
4750
4800
t/s
Count
Count$_0$
Count$_1$
Count$_2$
Count$_3$
SAA

Count/s^{-1}
2500
2000
1500
1000
500
0
4800
4850
t/s