




GRID-07 2024-03-10 12:20:18--2024-03-10 13:29:04 UTC
(2024-03-10 20:20:18--2024-03-10 21:29:04 BJ)
Count/s⁻¹
L
Count
Count0
Count1
Count2
Count3
L
SAA
Vop/V
Vop0
Vop1
Vop2
Vop3
Iop/μA
Iop1
Iop2
Iop3
θ/deg
θsun
θearth
occult
T/°C
T0
T1
T2
t/s
Count
CE
CE0
CE1
CE2
CE3
CE_scr
E/keV
CADC
CADC0
CADC1
CADC2
CADC3
ADC/channel
Lon/deg


Count/s^{-1}
t/s
Count
Count$_0$
Count$_1$
Count$_2$
Count$_3$
SAA
0
2000
4000
6000
8000
0
50
100
150
200
250
300
300
350
400
450
500
550
600
500
1000
1500
600
650
700
750
800
850
900
200
400
600
800
1000
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500


Count/s^{-1}
t/s
Count
Count$_0$
Count$_1$
Count$_2$
Count$_3$
SAA
0
2000
4000
6000
8000
500
1000
1500
2500
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000


Count/s^{-1}
1000
800
600
400
200
0
3000
3050
3100
3150
3200
3250
3300
t/s
Count
Count$_0$
Count$_1$
Count$_2$
Count$_3$
SAA
Count/s^{-1}
1000
800
600
400
200
0
3300
3350
3400
3450
3500
3550
3600
t/s
Count
Count$_0$
Count$_1$
Count$_2$
Count$_3$
SAA
Count/s^{-1}
1000
800
600
400
200
0
3600
3650
3700
3750
3800
3850
3900
t/s
Count
Count$_0$
Count$_1$
Count$_2$
Count$_3$
SAA
Count/s^{-1}
6000
4000
2000
0
3900
3950
4000
4050
4100
t/s
Count
Count$_0$
Count$_1$
Count$_2$
Count$_3$
SAA