




GRID-07 2024-03-11 13:00:00--2024-03-11 13:59:56 UTC
(2024-03-11 21:00:00--2024-03-11 21:59:56 BJ)
Count/s⁻¹
L
Count
Count0
Count1
Count2
Count3
L
SAA
Vop/V
Vop0
Vop1
Vop2
Vop3
Iop/μA
Iop0
Iop1
Iop2
Iop3
θ/deg
θsun
θearth
occult
T/°C
T0
T1
T2
T3
t/s
Count
CE
CE0
CE1
CE2
CE3
CE_scr
E/keV
CADC
CADC0
CADC1
CADC2
CADC3
ADC/channel
Lon/deg


Count/s^{-1}
t/s
Count
Count$_0$
Count$_1$
Count$_2$
Count$_3$
SAA


Count/s^{-1}
1000
800
600
400
200
0
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
t/s
Count
Count$_0$
Count$_1$
Count$_2$
Count$_3$
SAA
Count/s^{-1}
1000
800
600
400
200
0
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
t/s
Count
Count$_0$
Count$_1$
Count$_2$
Count$_3$
SAA
Count/s^{-1}
1000
800
600
400
200
0
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
t/s
Count
Count$_0$
Count$_1$
Count$_2$
Count$_3$
SAA
Count/s^{-1}
8000
6000
4000
2000
0
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
t/s
Count
Count$_0$
Count$_1$
Count$_2$
Count$_3$
SAA
Count/s^{-1}
8000
6000
4000
2000
0
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000
t/s
Count
Count$_0$
Count$_1$
Count$_2$
Count$_3$
SAA


1500
1000
500
0
Count/s^{-1}
3000
3050
3100
3150
3200
3250
3300
t/s
Count
Count$_0$
Count$_1$
Count$_2$
Count$_3$
SAA

8000
6000
4000
2000
0
Count/s^{-1}
3300
3350
3400
3450
3500
3550
t/s
Count
Count$_0$
Count$_1$
Count$_2$
Count$_3$
SAA