





GRID-11B 2026-07-13 03:30:00--2026-07-13 04:26:52 UTC
(2026-07-13 11:30:00--2026-07-13 12:26:52 BJ)
1e7
Count/s⁻¹
L
Count
Count0
Count1
Count2
Count3
L
SAA
Vop/V
Vop0
Vop1
Vop2
Vop3
Iop/μA
Iop0
Iop1
Iop2
Iop3
θ/deg
θsun
θearth
occult
T/°C
T0
T1
T2
T3
t/s
Count
CE
CE0
CE1
CE2
CE3
CE,sc
E/keV
CADC
CADC0
CADC1
CADC2
CADC3
ADC/channel
Lon/deg


1e7
Count/s^{-1}
t/s
Count
Count$_0$
Count$_1$
Count$_2$
Count$_3$
SAA


Count/s^{-1}
500
400
300
200
100
0
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
t/s
Count
Count$_0$
Count$_1$
Count$_2$
Count$_3$
SAA
Count/s^{-1}
500
400
300
200
100
0
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
t/s
Count
Count$_0$
Count$_1$
Count$_2$
Count$_3$
SAA
Count/s^{-1}
500
400
300
200
100
0
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
t/s
Count
Count$_0$
Count$_1$
Count$_2$
Count$_3$
SAA
Count/s^{-1}
500
400
300
200
100
0
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
t/s
Count
Count$_0$
Count$_1$
Count$_2$
Count$_3$
SAA
Count/s^{-1}
500
400
300
200
100
0
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000
t/s
Count
Count$_0$
Count$_1$
Count$_2$
Count$_3$
SAA


500
400
300
200
100
0
3000
3050
3100
3150
3200
3250
3300
$Count/s^{-1}$
t/s
$Count$
$Count_0$
$Count_1$
$Count_2$
$Count_3$
SAA


500
400
300
200
100
0
3300
3325
3350
3375
3400
$Count/s^{-1}$
t/s